



PRODUCTOS QUIMICOS



LA CIENCIA Y EL ARTE DE LAS ALBERCAS !!!!

dicloro K

Cloro estabilizado de rápida acción



El Dicloro Klaren® es un producto que elimina por medio de la oxidación, sustancias solubles dejadas por los nadadores y que no pueden ser filtradas, tales como sudor, lociones bronceadoras, fijadores de pelo, orina y materia orgánica, entre otros. Elimina además la indeseable cloramina que causa agua turbia e irritación de ojos y piel. Se utiliza para superclorar rápidamente, lo cual significa elevar el nivel de cloro residual y atacar todos los contaminantes presentes en el agua.

dicloro K



Características del Producto

- Su mejor característica es la alta solubilidad del producto, actuando de una forma inmediata al elevar los niveles de cloro.
- Al aplicar el tratamiento de shock con *Dicloro Klaren®* no se tiene variaciones importantes en el pH del agua de la piscina.
- Dada su alta concentración, no se requiere una cantidad alta de producto.

Indicaciones de Uso

- 1.- Ajuste el pH en un rango ideal de 7.2 a 7.6.
- 2.- Para choquear el agua aplique 160 gr. por cada 10m³ (10,000 lts.), mantenga en posición de filtración constante.

Aplicación

Se recomienda el uso del *Dicloro Klaren®* en los siguientes casos:

- 1.- Al iniciar la cloración de una piscina que es llenada por primera vez.
- 2.- Cuando se tengan lluvias muy intensas.
- 3.- Cuando el agua este verdosa por tener problemas con algas o bajos niveles de cloro en tiempos prolongados.
- 4.- Para choquear el agua después de hacer analizar las cloraminas y que sean mayor de 0.2 ppm.
- 5.- Cuando se presente en la piscina un exceso de bañistas.

NOTA: Esperar para usar la alberca hasta que el nivel de cloro haya bajado a 3.0 ppm o menos.

Cloraminas

Cloro combinado producto de la reacción de descontaminación, es un compuesto formado cuando el cloro se combina con el nitrógeno de contaminantes como la orina, sudor, materia orgánica, etc.

Causan irritación de la piel, ojos y fosas nasales de los nadadores. Se manifiesta un olor fuerte a cloro, provoca además turbidez en el agua.

Con la aplicación de un tratamiento de shock se eliminan las cloraminas.

Presentaciones:



Bote
1 Kg.



Cubeta
5 Kgs.



Cubeta
10 Kgs.



Cubeta
20 Kgs.



Cubeta
25 Kgs.

Equipos, Construcción e Instalaciones Hidráulicas



Piscinas
PadMex
S.A. de C.V.
5604-7468
5604-7455
www.padmex.com

Cloro estabilizado, germicida, bactericida y algicida

El Triclora Klaren® es un producto clorado estabilizado de alta concentración utilizado para la desinfección total del agua de su piscina o spa.

triclora K



Características del Producto

- Producto con 99% de concentración con 90% de cloro disponible.
- Estabilizado, ayudando con esto a incrementar el tiempo de residencia de cloro en el agua de la piscina.
- De alta pureza, por lo que no agrega al agua subproductos que provoquen incrustaciones en equipos e instalaciones de la piscina.
- Magnífico desinfectante que destruye totalmente bacterias, algas, hongos y materia orgánica.
- Sin afectaciones considerables en el pH del agua de las piscina.

Indicaciones de Uso

En las presentaciones de polvo y granular:

Se recomienda aplicar directamente a la piscina una dosis de 10 a 20 grs. por cada 10,000 litros de agua diariamente.

En las presentaciones de tableta de 1" y 3" se usan cloradores automáticos o flotantes:

Esta presentación del *Triclora Klaren®* se aplica utilizando cloradores automáticos (como el Mod. 320), o bien, dispensadores flotantes.

Con estos equipos se optimiza el consumo de cloro, ya que se logra tener un control exacto de las partes por millón en el agua, teniendo además la confianza de mantenerla siempre desinfectada.

Es recomendable que el nivel de tabletas en el clorador no baje del 40%.

Aplicaciones del producto

Triclora granular y polvo:

Tome la cantidad de *Triclora Klaren®* que va a aplicar y use las siguientes recomendaciones:

- 1.- Directamente a la superficie de la piscina, principalmente sobre las boquillas de retorno.
- 2.- Predisolver en una cubeta con agua de la piscina, con el fin de evitar que se disipe o "vuele" con el viento, ayudando además a una mejor distribución.

Es importante conocer las razones que provocan un incremento en el consumo de la cantidad de cloro en el agua de la piscina.

- Clima caluroso y muy soleado.
- Cuando se tiene un número excesivo de bañistas.
- Cuando se presente lluvia excesiva en el área de la piscina.
- Cuando se cuenta con calefacción en la piscina y se tiene temperaturas mayores de 30°C en el agua.

Presentaciones:



Bote
1 Kg.



Cubeta
5 Kgs.



Cubeta
10 Kgs.



Cubeta
20 Kgs.



Cubeta
25 Kgs.

ozone K

Para tratamiento de choque libre de cloro



Su función principal es la de sanitizar el agua, prevenir la formación de cloraminas así como su eliminación. La oxidación realizada periódicamente con **Ozone Klaren®** elimina las secreciones de los bañistas y otros contaminantes, aumentando así la eficiencia del cloro logrando con esto una máxima transparencia del agua.

ozone K



Características del Producto

- Polvo blanco de grano fino altamente soluble en el agua.
- No incrementa los niveles de cloro.
- Aplique el tratamiento de choque y disfrute de inmediato la piscina.
- Oxida los metales disueltos en el agua.
- Elimina las cloraminas y la materia orgánica
- Sin afectaciones considerables en el pH del agua de la piscina.

Indicaciones de Uso

El tratamiento de **Ozone Klaren®** una vez por semana de manera regular, mejora la eficiencia del cloro mediante la oxidación de la materia orgánica y la eliminación de la cloraminas restituyendo la transparencia y cristalinidad del agua de las piscinas y spas.

Al ser un producto libre de cloro, el **Ozone Klaren®** no reacciona con contaminantes orgánicos para producir cloraminas, además de que no aumenta el nivel de cloro, por lo que no es necesario cerrar la piscina, excepto un breve período para permitir la distribución del producto. Su excelente solubilidad lo convierte en un producto fácil de usar.

Modo de Empleo

Dosificación por cada 10 m³ de agua de su piscina.

Residencial

Inicial - 300 grs

Mantenimiento - 150 grs

Choque - 300 grs

Comercial

Inicial - 450 grs

Mantenimiento - 300 grs

Choque - 500 grs

Aplicaciones

El **Ozone Klaren®** se agrega directamente a la piscina. Se toma la cantidad de **Ozone Klaren®** que se va a aplicar y agregar directamente a la superficie de la piscina, principalmente sobre las boquillas de retorno.

Se recomienda procurar distribuir en toda la superficie de la piscina, mejorando con esto su eficiencia desinfectante.

Presentaciones:



Bote
1 Kg.



Cubeta
5 Kgs.



Cubeta
10 Kgs.



Cubeta
20 Kgs.



Cuñete
50 Kgs.

triple acción **K**

Producto de acción bactericida, algicida y clarificante



El Triple Acción Klaren® es el producto clorado más efectivo para el mantenimiento de agua de su piscina, ya que combina la efectividad del tricloro con un producto algicida y un clarificante vía filtro, todo en una sola tableta.

triple acción **K**



Características del Producto

- Producto de alto porcentaje de cloro disponible..
- Con estabilizante, que ayuda a incrementar el tiempo de residencia de cloro en el agua de la piscina.
- Mejora la claridad del agua, ya que cuenta con un clarificante vía filtro, que mejora la eficiencia del sistema de filtrado.
- No afecta el balance químico del agua de su piscina.

Indicaciones de Uso

Normalmente se utiliza una tableta por cada 25 a 30 m³ de agua, o bien puede cargar su clorador con el 30% de tabletas de **Triple Acción Klaren®** y el resto de tableta normal.

Se agregan en los diferentes tipos de cloradores automáticos o bien en dispensadores flotantes.

Es importante controlar el pH del agua en el rango de 7.2 a 7.6.

Al igual que con el uso del **Tricloro Klaren®** en presentación de tableta de 3", con el uso de estos equipos se optimiza el consumo de cloro, ya que se logra tener un control exacto de las partes por millón en el agua, teniendo además la confianza de mantenerla siempre desinfectada.

Aplicaciones del producto

Un incremento en el consumo de la cantidad de cloro en el agua de la piscina aun con Triple Acción Klaren® se ve afectado por las siguientes razones:

- Clima caluroso y muy soleado.
- Cuando se tiene un número excesivo de bañistas.}
- Cuando se presente lluvia excesiva en el área de la piscina.
- Cuando se cuenta con calefacción en la piscina y se tiene temperaturas mayores de 30°C en el agua.

Presentaciones:



Bote
1 Kg.



Cubeta
4 Kgs.



Cubeta
8 Kgs.



Cubeta
20 Kgs.



Cuñete
50 Kgs.

algen plus K

Algicida correctivo, elimina el alga verde y mostaza en su piscina



Algicida de alta concentración utilizado para eliminar y prevenir el crecimiento de alga verde o amarilla. Previene que vuelva a aparecer cuando se utiliza en un programa regular de mantenimiento. Su formulación y efectivo ingrediente activo lo hacen un algicida de acción rápida. Le proporciona además un brillo especial al agua de la piscina. No produce la indeseable espuma en el agua cuando se aplica en las dosis recomendadas.

algen plus K



Características del Producto

- Compatible con otros químicos que se aplican normalmente a la piscina
- Producto compatible con el cloro, reforzando su función bactericida.
- Su ingrediente activo permanece en solución por un período prolongado de tiempo, controlando las algas que llegan a su piscina.

Modo de Empleo

- 1.- Ajuste el nivel de cloro y pH en los rangos recomendados, cepille las paredes y piso de la piscina con un cepillo de cerdas de acero.
- 2.- Utilizar 300 ml por cada 100,000 litros de agua, diluir la dosis requerida con agua de la misma piscina, agregar esta solución alrededor del perímetro de la piscina manteniendo la bomba en la posición de filtrar mínimo durante 4 hrs.
- 3.- Si el problema continúa repita la dosificación, o bien si esto es frecuente, agregue semanalmente el producto como se mencionó, aplíquela alrededor de la alberca preferentemente frente a boquillas de retorno.
- 4.- Para tratamiento del agua en invierno en piscinas con cubierta, aplique 500 ml por cada 100,000 litros de agua al cerrar la piscina, o bien 150 ml cada 3 meses.

Recomendaciones: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del rango recomendado, de 1 a 3 ppm de cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6



Precauciones

- Mantenga el producto en envase cerrado y en un lugar fresco bien ventilado.
- Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, aplíquelos al agua por separado. No los combine.
- El producto puede causar daños si entra en contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.
- Nocivo si se ingiere.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Irrita ojos y piel.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Equipos, Construcción e Instalaciones Hidráulicas

Piscinas
PadMex
S.A. de C.V.
5604-7468
5604-7455
www.padmex.com

algen K

Preventivo en el desarrollo
en algas de su piscina



Potente algicida con fórmula especial que evita el crecimiento del 98% del total de las algas que se pueden crear en las piscinas. Su formulación permite mantener un residual en el agua, prolongando su acción preventiva. Le proporciona además un brillo especial al agua de la piscina. No produce la indeseable espuma en el agua cuando se aplica, utilizando las dosificaciones recomendadas.

algen K



Características del Producto

- No altera el balance químico del agua.
- Producto compatible con el cloro, reforzando su función bactericida.
- Es completamente inofensivo ya aplicado en el agua.
- No afecta la piel de los bañistas ni maltrata los trajes de baño.

Modo de Empleo

Aplique 1 lt. de *Algen Klaren*® por cada 50 mts³ de agua de la piscina.

Su efecto residual puede durar hasta 15 días, por lo cual se recomienda aplicar otra dosis después de este tiempo, se recomienda aplicarlo alrededor de la piscina, preferentemente frente a boquillas de retorno.

Recomendación: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del rango recomendado, de 1 a 3 ppm de cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6.



Precauciones

- Mantenga el producto en envase cerrado y en un lugar fresco bien ventilado.
- Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, aplíquelos al agua por separado. No los combine.
- El producto puede causar daños si entra en contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.
- Nocivo si se ingiere.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Irrita ojos y piel.

Presentaciones:



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.

black algen K

Algicida súper concentrado,
elimina el agua negra en su piscina



El Black Algen Klaren® es un algicida súper concentrado, utilizado para eliminar y prevenir el crecimiento de la difícil alga negra. También previene que vuelvan a aparecer cuando se utiliza en un programa regular de mantenimiento. Le da el agua de la piscina una condición brillante.

black algen K



Características del Producto

- Compatible con todos los químicos que se aplican normalmente a la piscina
- Producto complementario del cloro, reforzando su función bactericida.
- Mantiene un residual por un período de tiempo mayor de 15 días, controlando las algas que llegan a su piscina.
- No afecta la piel de los bañistas ni maltrata los trajes de baño

Modo de Empleo

Ajuste el nivel del cloro y pH en los rangos recomendados. Se recomienda no cepillar la paredes y piso de la piscina donde exista alga negra.

Con desarrollo del alga negra: Aplique 1 litro por cada 100,000 litros de agua, al día siguiente de la aplicación, cepille levemente el área afectada, cuando el alga negra empieza a morir, cambia su color a gris, es cuando se cepilla para eliminar la que ya murió y dejar expuesta la que continúa viva. Mantenga la válvula en posición de filtrado.

Como mantenimiento: Utilizar 500 ml por cada 100,000 lts de agua, diluir la dosis requerida en una cubeta con agua de la piscina, agregar esta solución alrededor del perímetro de la misma, manteniendo la bomba en la posición de filtrar mínimo durante 4 hrs.



Precauciones

- Mantenga el producto en envase cerrado y en un lugar fresco bien ventilado.
- Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, aplíquelos al agua por separado. No los combine.
- El producto puede causar daños si entra en contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.
- Nocivo si se ingiere.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Irrita ojos y piel.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porción
20 lts.

algen blue K

Algicida preventivo complemento del cloro



Algicida formulado especialmente para evitar el crecimiento de las algas, hongos y lama que se desarrollen en el piso y las paredes de las piscinas. Mantiene una acción residual en el agua, que es función de la carga y mantenimiento de la piscina. Sus ingrediente activos proporcionan un brillo cristalino al agua. No produce espuma en el agua, agregándolo en las dosis recomendadas.

algen blue K



Características del Producto

- No afecta el pH del agua de la piscina.
- No es agresivo con la piel, ni los trajes de baño de los usuarios.
- Es inofensivo en solución.
- Producto 100% compatible con el cloro y los productos de mantenimiento de la piscina.

Modo de Empleo

- 1.- Dosifique 1 litro de *Algen Blue Klaren*® por cada 50m³ de agua de la piscina.
- 2.- Se recomienda aplicar cada 15 días, distribuya el producto en toda la superficie de la piscina, de referencia frente a las boquillas de retorno.

Recomendación: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del rango recomendado, de 1 a 3 ppm de cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6. Utilizándolo periódicamente se previene la formación de algas dentro de la piscina, reduciendo a la vez el consumo de tricloro para el mantenimiento.



Precauciones

- Mantenga el producto en envase cerrado y en un lugar fresco bien ventilado.
- Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, aplíquelos al agua por separado. No los combine.
- El producto puede causar daños si entra en contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.
- Nocivo si se ingiere.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Irrita ojos y piel.

Presentaciones:



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.

Equipos, Construcción e Instalaciones Hidráulicas



Piscinas
PadMex
S.A. de C.V.
5604-7468
5604-7455
www.padmex.com

gold & clear K

Abrillanta el agua de su piscina vía filtro



El **Gold & Clear Klaren®** limpia y abrillanta el agua turbia provocado por las partículas microscópicas suspendidas, de polvo u otros compuestos insolubles, estas partículas por medio de una floculación incrementan su tamaño para que sean retenidos por el sistema de filtrado. Su fórmula especial a base de un polímero orgánico de carga positiva, incrementa en forma considerable la eficiencia del filtro, obteniendo excelentes resultados en cuanto brillantes y cristalinidad.

gold & clear K



Características del Producto

- Es un clarificador vía filtro, ya que todas los sólidos suspendidos quedan atrapados en el filtro, no precipitan, por lo que no se necesita aspirar. Es de acción rápida, las partículas se floculan y se eliminan en el ciclo de filtrado.
- La transferencia del color dorado a azul indica que la máxima acción clarificadora ha comenzado.
- El producto es altamente concentrado, por lo que no se requieren grandes cantidades.
- Efectivo en un amplio rango de calidad de agua y es compatible con otros químicos usados en el tratamiento de agua de piscinas
- El uso periódico de este producto ayuda a reducir las dosis del cloro para mantener el residual requerido
- La piscina puede ser usada después del tratamiento, no es tóxico, es 100 % biodegradable.
- No altera el balance químico del agua.

Modo de Empleo

- 1.- Agregue el producto directo al agua, de preferencia frente a las boquillas de retorno, con el filtro en la posición de filtrado.
- 2.- Mantenga filtrando el agua por un tiempo mínimo de 12 horas, retrolave el fitro después de este tiempo, o cuando el equipo lo requiera.

Recomendaciones: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del rango recomendado, de 1.00 a 3.00 ppm de Cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6.

Dosificación

- Como mantenimiento y agua turbia aplique 150 ml por cada 100 m³ (100,000 lts) de agua cada semana.
- Para agua muy turbia aplique 300 ml por cada 100 m³ (100,000 lts) de agua.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.



Equipos, Construcción e Instalaciones Hidráulicas

Piscinas
PadMex
S.A. de C.V.
5604-7468
5604-7455
www.padmex.com

clarificador K

Elimina problemas de turbidez
y agua verde en su piscina



El **Clarificador Klaren®** es utilizado para eliminar problemas de turbidez y agua verde provocada por deficiencias en la cloración, exceso de bañistas o una fuerte lluvia.

clarificador K



Características del Producto

- Recupera la claridad del agua rápidamente, ya que su función principal es atrapar y coagular las partículas suspendidas en el agua de la piscina. No modifica los parámetros del balance químico del agua de la piscina.
- Su compatibilidad con todos los productos usados para el tratamiento del agua de la piscina, ayuda para utilizarlo en actividades de mantenimiento normal.
- Agregar pequeñas cantidades un día antes del aspirado, ayuda a eficientizar el aspirado logrando así una agua mas cristalina.
- Genera floculos o precipitados de gran consistencia, por lo que la actividad de aspirado es mas rápida y eficiente.

Modo de Empleo

- 1.- Antes de aplicar el **Clarificador Klaren®** se recomienda verificar que el pH este mínimo en 7.8.
- 2.- Al agregar el **Clarificador Klaren®** se coloca el filtro en posición de recirculación, es importante que el agua no pase por la arena del filtro.
- 3.- Calcule la cantidad a dosificar y agréguela a el agua de la piscina, distribuyéndolo lo mejor que se pueda sobre su superficie. Se recomienda diluirlo en una cubeta con agua de la misma piscina.
- 4.- Mantenga la bomba operando en posición de recirculación durante 45 minutos a 1 hora, máximo 2 horas.
- 5.- Se deja reposar el agua 12 horas, para que posteriormente se aspire la piscina.
- 6.- Cuando el precipitado que se encuentra en el fondo es abundante (que cubra más del 30% de la superficie) aspire a drenaje, cuando este es poco aspire a filtro.
- 7.- Después de terminar el aspirado es necesario aplicar un tratamiento de choque con **Dicloro Klaren®**.
- 8.- Coloque nuevamente la válvula múltiple en la posición de filtrado e inicie la filtración del agua.

Dosificación (por cada 10,000 litros)

Como mantenimiento o agua ligeramente turbia
Aplica 100 ml.
Agua moderadamente turbia
Aplica 250 a 300 ml.
Agua totalmente turbia o verdosa
Aplica 400 a 500 ml.



Precauciones

- Mantenga el producto en envase cerrado y en un lugar fresco bien ventilado.
- Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, aplíquelos al agua por separado. No los combine.
- El producto puede causar daños si entra en contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.
- Nocivo si se ingiere.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Irrita ojos y piel.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.

max clear K

Elimina el alga negra, verde y mostaza,
clarifica el agua



Formulado con biocida de amplio espectro, Max Clear Klaren® elimina una extensa gama de algas, como el agua negra, mostaza y verde. Proporciona además el agua de su piscina un excelente brillo, debido a que incrementa la eficiencia del sistema de filtrado.

max clear K



Características del Producto

- Provoca que el agua se mantenga cristalina.
- Aumenta la eficiencia en el proceso de filtración
- Por su poder biocida, elimina la presencia de algas. Elimina metales disueltos.
- Es compatible con todos los productos usados para el mantenimiento de la alberca.
- Tiene un efecto residual en el agua de la piscina.
- Su uso periódico ayuda a reducir la dosis de cloro para mantener el residual requerido.

Modo de Empleo

- 1.- Retrolave el filtro antes de aplicar *Max Clear Klaren®*.
- 2.- Opere el filtro en posición de filtrado en forma continua.
- 2.- Agregue la cantidad adecuada de *Max Clear Klaren®*, según su caso, vertiéndola en distintos puntos de la piscina, principalmente frente a las boquilla de retorno.
- 4.- Revise la presión del filtro y retrolave de ser necesario.
- 5.- Superclore el agua aplicando *Dicloro Klaren®*.
- 6.- Para mayor aprovechamiento del producto, se recomienda un tiempo filtrado mínimo de 12 horas. Repita la operación en caso necesario.

Dosificación

- Como mantenimiento preventivo, aplique 500 ml de *Max Clear Klaren®* por cada 100 m³ de agua.
- Agua verde o con turbidez aplique 1 litro de *Max Clear Klaren®* por cada 100 m³ de agua.
- Agua verde con algas suspendidas o visibles aplique 2 litros de *Max Clear Klaren®* por cada 100m³ de agua.
- Agua con alga negra suspendidas o visibles aplique 1 litro de *Max Clear Klaren®* por cada 25m³ de agua.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.

max clear plus K



Clarificador vía filtro, algicida de amplio espectro y secuestrante de metales

Producto de alta eficiencia y rápida respuesta en problemas de turbidez y presencia de algas en el agua de la piscina. Tiene como ingrediente activo una algicida de amplio espectro capaz de eliminar una gama muy amplia de algas que se presentan en el agua de la piscina y esta combinado con un coagulante polimérico que elimina la presencia de sólidos suspendidos y metales disueltos en el agua. *Max Clear Plus Klaren®* viene a complementar nuestra línea de productos químicos para su piscina.

max clear plus K



Características del Producto

- Excelente clarificador vía filtro, el uso periódico del producto ayuda a disminuir el trabajo de aspirado, ya que el filtro atraparé el material suspendido.
- Su alto poder algicida ayuda a eliminar tonalidades verdosas en el agua provocadas por la presencia de algas.
- Elimina condiciones inseguras provocadas por superficies resbalosas en el piso de la piscina.
- No produce espuma en el agua.
- Compatible con todos los productos usados en la conservación del agua de la piscina. Presentando además un efecto residual en el agua.

Modo de Empleo

- 1.- Retrolave el filtro antes de aplicar *Max Clear Plus Klaren®*.
- 2.- Agregue la cantidad indicada de *Max Clear Plus Klaren®*, dosifique en distintos puntos de la piscina, principalmente frente a las boquilla de retorno. Revise la presión del filtro.
- 3.- Opere el filtro en posición de filtrado en forma continua, en un tiempo mínimo de 12 horas.
- 4.- Revise la presión del filtro y retrolave de ser necesario.

Dosificación

- Como mantenimiento preventivo, aplique 500 ml de *Max Clear Plus Klaren®* por cada 100 m³ de agua.
- Agua con turbidez media y algas visibles aplique de 1 a 1½ litros de *Max Clear Plus Klaren®* por cada 100 m³ de agua.
- Como mantenimiento correctivo, turbidez completa, manchas en las paredes y piso y alga negra, aplique de 1½ a 2 litros de *Max Clear Plus Klaren®* por cada 100 m³ de agua de la piscina.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.

Equipos, Construcción e Instalaciones Hidráulicas



Piscinas
PadMex
S.A. de C.V.
5604-7468
5604-7455
www.padmex.com

pH+ K

Aumenta el pH del agua de su piscina



El ingrediente activo de pH+ Klaren® permite que al mezclarse con el agua de la piscina libere un producto alcalino que se encargará de neutralizar los productos ácidos aumentando el pH del agua así como la alcalinidad total.

pH+ K



Características del Producto

- Producto en polvo sin contaminación.
- Con pH alcalino que ayuda a subir el pH en la piscina.
- De fácil manejo.
- Estable en períodos largos de almacenamiento

Indicaciones de Uso

- 1.- Cheque el pH del agua, si este se encuentra abajo de 7.6 agregue pH+ basándose en la siguiente tabla.
- 2.- Dosifique la cantidad recomendada, distribuyendo el material en toda el área de la piscina, principalmente en las boquillas de retorno.
- 3.- Mantenga la válvula del filtro en la posición de filtrado, y después de 4 horas, como mínimo analice de nuevo el agua, se recomienda que esta actividad la desarrolle por las noches, esto no es una regla, se puede hacer en cualquier momento.
- 4.- Es recomendable que la piscina se encuentre vacía al aplicar el tratamiento, y se puede usar después de un tiempo estimado de 1 hora. Importante mantener el agua filtrando.

Dosis de Aplicación

Para obter el pH de 7.4 usar la siguiente tabla:

Si el pH se encuentra en:	Utilizar por cada 10,000 lts. de agua lo siguiente:
6.2	1400 grs
6.6	1100 grs
6.8	700 grs
7	400 grs

NOTA: Es importante mantener el pH del agua de su piscina en el rango de 7.2 a 7.6 para evitar incrustaciones, consumo excesivo de cloro, turbiedad y obtener además el máximo rendimiento y desinfección del cloro. El ajuste de los valores del pH deben de ajustarse como un tratamiento de choque, en una sola dosificación, para obtener el resultado deseado, de poco sirve efectuar dosificaciones menores a las recomendadas.

Presentaciones:



Bote
5 Kgs.



Cubeta
10 Kgs.



Cuñete
50 Kgs.

pH- K

Disminuye el pH y la alcalinidad total del agua de la piscina



El ingrediente activo de pH- Klaren® permite que al mezclarse con el agua de la piscina libere un producto ácido que se encargará de neutralizar los productos alcalinos disminuyendo el pH del agua así como la alcalinidad total.

pH- K



Características del Producto

- Producto químico inorgánico de alta pureza, por lo tanto no produce subproductos indeseables.
- Su concentración y características permiten una fácil dosificación.
- Disminuye y ajusta no solo el pH del agua, también la alcalinidad total.
- Evita el “rebote” del pH realizando ajustes efectivos

Indicaciones de Uso

- 1.- Con su analizador, revise el pH del agua, si este valor es mayor de 7.6 agregue pH- para su ajuste.
- 2.- Agregue la cantidad recomendada, directamente a la piscina de preferencia frente a la boquilla de retorno.
- 3.- Mantenga filtrando el agua durante la aplicación y 4 horas mínimo después de la misma, revise de nuevo el pH, si es necesario repita la operación.
- 4.- Es recomendable que la piscina se encuentre vacía al aplicar el producto, pudiéndose usar 1 hora después de la aplicación del producto.

Dosis de Aplicación

Para obter el pH de 7.4 usar la siguiente tabla:

Si el pH se encuentra en	Utilizar por cada 10,000 lts. de agua lo siguiente
8.4	580 grs
8.2	500 grs
8.0	340 grs
7.8	220 grs
7.6	120 grs

NOTA: Es importante mantener el pH del agua de su piscina en el rango de 7.2 a 7.6 para evitar incrustaciones, consumo excesivo de cloro, turbiedad y obtener además el máximo rendimiento y desinfección del cloro. El ajuste de los valores del pH deben de ajustarse como un tratamiento de choque, en una sola dosificación, para obtener el resultado deseado, de poco sirve efectuar dosificaciones menores a las recomendadas.

Presentaciones:



Bote
5 Kgs.



Cubeta
10 Kgs.



Cuñete
50 Kgs.

clean all K

Desincrustante y desengrasante



Clean All Klaren® es un eficiente desincrustante y desengrasante que le ayudará a mantener toda el área que rodea la piscina libre de manchas e incrustaciones. Limpie su superficie de *Kool Deck* de las banquetas, los trampolines, camastros, escaleras y demás.

clean all K



Características del Producto

- Producto de alta concentración.
- Formulado para eliminar la suciedad que se deposita en las cenefas.
- Pueden limpiarse los accesorios cerca del agua de la piscina sin que altere considerablemente su pH.
- Si llega a caer dentro de la piscina no produce espuma.

Dosificación

- Para limpiar cenefas: aplique *Clean All Klaren®* directo con esponja o trapo. De ser necesario utilice un cepillo de cerdas de nylon.
- Para la limpieza de PVC, bronce, cromo y fibra de vidrio, utilice los mismos pasos y concentración.
- Para limpiar azulejo veneciano:
Si se vació la piscina para efectuar mantenimiento y limpieza al azulejo veneciano, diluya un litro de *Clean All Klaren®* por 5 litros de agua, aplíquelo y limpie con cepillo de nylon.
- Para la limpieza de *Kool Deck*:
Diluya igualmente 1 litro de *Clean All Klaren®* por 3 litros de agua, aplicándolo y limpiando con cepillo y escoba.
- En el caso del veneciano y el *Kool Deck*, la suciedad que no sea eliminada con el producto diluido, agregue el producto directo en el área afectada permitiendo que el producto actúe unos minutos y cepille vigorosamente, repita la operación en caso necesario.
- En todos los casos de aplicación se recomienda que use guantes de hule limpios y secos.
- Para obtener el máximo rendimiento del producto, siempre asegure que al limpiar superficies externas a la piscina, estas se encuentren secas y libres de polvo.
- No es recomendable usar el producto en superficies de mármol, granito o acero al carbón.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.