



# Olympic Series



## Pavrimento Tutamalar, Kaymaz ve Köşe


*Pavrimento Handles, Antislip and Corner*



**1023-0207** 8x25 cm  
Pavrimento Tutamak - Kobalt  
Pavrimento Handle - Cobalt



**1023-0200** 8x25 cm  
Pavrimento Tutamak - Sırsız  
Pavrimento Handle - Unglazed



**25200** 25x25 cm  
Pavrimento Kaymaz - Sırsız  
Pavrimento Antislip - Unglazed




**25200 K** 25x25 cm  
Pavrimento Kaymaz Köşe - Sırsız  
Pavrimento Antislip Corner - Unglazed

## Pötikare Setli Tutamak ve Köşeleri


*Petit Carre Ridged Handle and Corners*



**11207** 12,5x25 cm  
Setli Tutamak - Kobalt  
Ridged Handle - Cobalt



**31207** 12,5x12,5 cm  
Setli Tutamak İç Köşe - Kobalt  
Ridged Handle Internal Corner - Cobalt



**41207** 12,5x12,5 cm  
Setli Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
Ridged Handle External Corner - Cobalt

## Pötikare Profilli Tutamak ve Köşeleri

*Petit Carre Profiled Handle and Corners*



**10227** 12,5x25 cm  
Profilli Tutamak - Kobalt  
Profiled Handle - Cobalt



**30227** 12,5x12,5 cm  
Profilli Tutamak İç Köşe - Kobalt  
Profiled Handle Internal Corner - Cobalt



**40227** 12,5x12,5 cm  
Profilli Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
Profiled Handle External Corner - Cobalt



> Bu ürünlerin 24,5 cm olan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. *Calibration is possible for 24,5 cm sides of products.*  
> Profilli ürünler için, ürün ölçüsüne yaklaşık 2 cm profil boyu ilave edilecektir. *For profile handles, 2 cm profile length should be considered separately.*

## Pötikare Tutamalar ve Köşeleri

*Petit Carre Handles and Corners*



**10200** 12,5x25 cm  
Tutamak - Sırsız  
Handle - Unglazed



**30200** 12,5x12,5 cm  
Tutamak İç Köşe - Sırsız  
Handle Internal Corner  
Unglazed



**40200** 12,5x12,5 cm  
Tutamak Dış Köşe - Sırsız  
Handle External Corner  
Unglazed



**10201** 12,5x25 cm  
Tutamak - Açık Mavi  
Handle - Light Blue



**30201** 12,5x12,5 cm  
Tutamak İç Köşe - Açık Mavi  
Handle Internal Corner  
Light Blue




**40201** 12,5x12,5 cm  
Tutamak Dış Köşe - Açık Mavi  
Handle External Corner  
Light Blue



**10207** 12,5x25 cm  
Tutamak - Kobalt  
Handle - Cobalt



**30207** 12,5x12,5 cm  
Tutamak İç Köşe - Kobalt  
Handle Internal Corner - Cobalt



**40207** 12,5x12,5 cm  
Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
Handle External Corner - Cobalt

## Pötikare Oluklu Tutamalar ve Bitiş Parçaları

*Petit Carre Handles With Outlet and End Pieces*



**10210** 12,5x25 cm  
Oluklu Tutamak - Sırsız  
Handle With Outlet - Unglazed



**10230-1** 12,5x25 cm  
Tutamak Bitiş Parçası Sol - Sırsız  
Handle End Part Left - Unglazed




**10230-2** 12,5x25 cm  
Tutamak Bitiş Parçası Sağ - Sırsız  
Handle End Part Right - Unglazed



**10211** 12,5x25 cm  
Oluklu Tutamak - Açık Mavi  
Handle With Outlet - Light Blue



**10231-1** 12,5x25 cm  
Tutamak Bitiş Parçası Sol - A.Mavi  
Handle End Part Left - Light Blue



**10231-2** 12,5x25 cm  
Tutamak Bitiş Parçası Sağ - A.Mavi  
Handle End Part Right - Light Blue



**10217** 12,5x25 cm  
Oluklu Tutamak - Kobalt  
Handle With Outlet - Cobalt



**10237-1** 12,5x25 cm  
Tutamak Bitiş Parçası Sol - Kobalt  
Handle End Part Left - Cobalt



**10237-2** 12,5x25 cm  
Tutamak Bitiş Parçası Sağ - Kobalt  
Handle End Part Right - Cobalt



## Pötikare Tutamaklar ve Köşeleri

Petit Carre Handles and Corners



**17200** 25 x 25 cm  
Tutamak L - Sırsız  
Tutamak L - Unglazed



**17210** 25 x 25 cm  
Oluklu Tutamak L - Sırsız  
Handle With Outlet L - Unglazed



**37200** 25 x 25 cm  
Tutamak İç Köşe L - Sırsız  
Handle Internal  
Corner L - Unglazed



**47200** 25 x 25 cm  
Tutamak Dış Köşe L - Sırsız  
Handle External  
Corner L - Unglazed



**17207** 25 x 25 cm  
Tutamak L - Kobalt  
Handle L - Cobalt



**17217** 25 x 25 cm  
Oluklu Tutamak L - Kobalt  
Handle With Outlet L - Cobalt



**37207** 25 x 25 cm  
Tutamak İç Köşe L - Kobalt  
Handle Internal  
Corner L - Cobalt



**47207** 25 x 25 cm  
Tutamak Dış Köşe L - Kobalt  
Handle External  
Corner L - Cobalt

## Pötikare Profilli Tutamak ve Köşeleri

Petit Carre Profiled Handle and Corners




**17227** 25 x 25 cm  
Profilli Tutamak L - Kobalt  
Profiled Handle - Cobalt



**17237** 25 x 25 cm  
Profilli Oluklu Tutamak L - Kobalt  
Profiled Handle With Outlet L - Cobalt



**37227** 25 x 25 cm  
Profilli Tutamak İç Köşe L - Kobalt  
Profiled Handle Internal  
Corner L - Cobalt



**47227** 25 x 25 cm  
Profilli Tutamak Dış Köşe L - Kobalt  
Profiled Handle External  
Corner L - Cobalt



> Bu ürünlerin 24,5 cm olan yan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. Calibration is possible for 24,5 cm sides of products.  
> Profilli ürünler için, ürün ölçüsüne yaklaşık 2 cm profil boyu ilave edilecektir. For profile handles, 2 cm profile length should be considered separately.

## Pötikare Profilli Tutamak ve Köşeleri

Petit Carre Profiled Handle and Corners



**104-2027** 30 x 25 cm  
Profilli Tutamak - Kobalt  
Profiled Handle - Cobalt



**104-2027İK** 30 x 30 cm  
Profilli Tutamak İç Köşe - Kobalt  
Profiled Handle Internal  
Corner - Cobalt



**104-2027DK** 18,8+25 x 18,8+25 cm  
Profilli Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
Profiled Handle External  
Corner - Cobalt



> Bu ürünlerin 29,5 cm olan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. Calibration is possible for 29,5 cm sides of products.  
> Profilli ürünler için, ürün ölçüsüne yaklaşık 2 cm profil boyu ilave edilecektir. For profile handles, 2 cm profile length should be considered separately.

## Esnek Boyut Pötikare Tutamaklar ve Köşeleri


Adjustable Petit Carre Handles and Corners



**104-2007** 30 x 25 cm  
Esnek Boyut Tutamak - Kobalt  
Adjustable Handle - Cobalt



**104-2007İK** 30 x 30 cm  
Esnek Boyut Tutamak İç Köşe - Kobalt  
Adjustable Handle Internal  
Corner - Cobalt




**104-2007DK** 25+25 x 25+25 cm  
Esnek Boyut Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
Adjustable Handle External  
Corner - Cobalt




> Bu ürünlerin 29,5 cm olan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. Calibration is possible for 29,5 cm sides of products.



**106-2007** 25 x 50 cm  
Esnek Boyut Tutamak - Kobalt  
Adjustable Handle - Cobalt



**106-2007İK** 25 x 25 cm  
Esnek Boyut Tutamak İç Köşe - Kobalt  
Adjustable Handle Internal  
Corner - Cobalt



**106-2007DK** 25 x 25 cm  
Esnek Boyut Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
Adjustable Handle External  
Corner - Cobalt



> Bu ürünlerin 49,5 cm olan yan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. Calibration is possible for 49,5 cm sides of products.





Villa Side Residence  
Manavgat - Antalya - Türkiye

## Olimpik Pötikare Tutamak ve Köşeleri

*Olympic Petit Carre Handle and Corners*



**105-2007** 38 x 25 cm  
Olimpik Tutamak - Kobalt  
*Olympic Handle - Cobalt*



**105-2007İK** 38 x 38 cm  
Olimpik Tutamak İç Köşe - Kobalt  
*Olympic Handle Internal Corner - Cobalt*



**105-2007DK** 25+25 x 25+25 cm  
Olimpik Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
*Olympic Handle External Corner - Cobalt*

**i** > Bu ürünlerin 37,5 cm olan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. *Calibration is possible for 37,5 cm sides of products.*

## Olimpik Pötikare Profilli Tutamak ve Köşeleri

*Olympic Petit Carre Profiled Handle and Corners*



**105-2027** 38 x 25 cm  
Olimpik Profilli Tutamak - Kobalt  
*Olympic Profiled Handle - Cobalt*



**105-2027İK** 38 x 38 cm  
Olimpik Profilli Tutamak İç Köşe - Kobalt  
*Olympic Profiled Handle Internal Corner - Cobalt*



**105-2027DK** 25+25 x 25+25 cm  
Olimpik Profilli Tutamak Dış Köşe - Kobalt  
*Olympic Profiled Handle External Corner - Cobalt*


**i** > Bu ürünlerin 37,5 cm olan kenarlarında boyut kalibrasyonu yapılmaktadır. *Calibration is possible for 37,5 cm sides of products.*  
> Profilli ürünler için, ürün ölçüsüne yaklaşık 2 cm profil boyu ilave edilecektir. *For profile handles, 2 cm profile length should be considered separately.*

## Pötikare Açılı Tutamak

*Petit Carre Angled Handle*



**11427** 12,5 x 14,5 x 25 cm  
Açılı Tutamak - Kobalt  
*Angled Handle - Cobalt*



Yaklaşık 3 m çap  
*Diameters is about 3 m*

## Pötikare Puzzle Tutamaklar

*Petit Carre Puzzle Handles*



**11527** 25 x 23 cm  
Puzzle Tutamak Dışa Dönüş - Kobalt  
*Puzzle Handle Turn Out - Cobalt*



**11627** 23 x 25 cm  
Puzzle Tutamak İçe Dönüş - Kobalt  
*Puzzle Handle Turn In - Cobalt*



## Pötikare Tutamak Üzeri Rakam Yazıları

Depth Marking on Petit Carre Handles



**17207-270** 25 x 25 cm  
Tutamak Üzeri Rakam Yazısı - Kobalt  
Depth Marking on Handle - Cobalt



**17227-270** 25 x 25 cm  
Profilli Tutamak Üzeri Rakam Yazısı - Kobalt  
Depth Marking on Profiled Handle - Cobalt



**104-2007-270** 30 x 25 cm  
Esnek Boyut Tutamak Üzeri Rakam Yazısı - Kobalt  
Depth Marking on Adjustable Handle - Cobalt



**104-2027-270** 30 x 25 cm  
Profilli Tutamak Üzeri Rakam Yazısı - Kobalt  
Depth Marking on Profiled Handle - Cobalt



**105-2007-270** 38 x 25 cm  
Olimpik Tutamak Üzeri Rakam Yazısı - Kobalt  
Depth Marking on Olympic Handle - Cobalt



**105-2027-270** 38 x 25 cm  
Olimpik Profilli Tutamak Üzeri Rakam Yazısı - Kobalt  
Depth Marking on Olympic Profiled Handle - Cobalt

## Pötikare Kaymaz Üzerine Rakam Yazısı ve Oklar

Depth Marking and Warning Signs on Petit Carre Antislip Tile



**22207** 12,5 x 25 cm  
Kobalt Kaymaz Üzeri Sırsız Rakam Yazısı  
Unglazed Numbers and Inscriptions  
On Antislip Tile Cobalt Blue



**22210** 12,5 x 25 cm  
Sırsız Kaymaz Üzeri Açık Mavi Rakam Yazısı  
Light Blue Numbers and Inscriptions  
On Antislip Tile Unglazed



**24200** 12,5 x 25 cm  
Sırsız Kaymaz Üzeri Kobalt Ok  
Cobalt Blue Arrow On Antislip Tile Unglazed



**23200** 12,5 x 25 cm  
Kobalt Kaymaz Üzeri Açık Mavi Ok  
Light Blue Arrow On Antislip Tile Cobalt




**22200** 12,5 x 25 cm  
Sırsız Kaymaz Üzeri "Atlamayın" İşareti  
No Diving Sign On Unglazed Antislip Tile



**22270** 12,5 x 25 cm  
Sırsız Kaymaz Üzeri Kobalt Yazı  
Cobalt Blue Letter On Antislip Tile Unglazed



> Rakam yazılarında kobalt rengin yansımından dolayı ton farkı olabilir. Ürün üzerine talep edilen rakam yazısı yazılabilir. *There may be colour tone difference due to the reflection feature of cobalt colour. Any kind figure can be written on the handle.*



## Pötikare Kaymazlar ve Köşeleri

*Petit Carre Antislip Tiles and Corners*



**20200** 12,5 x 25 cm  
Kaymaz - Sırsız  
Antislip Tile - Unglazed



**20201** 12,5 x 25 cm  
Kaymaz - Açık Mavi  
Antislip Tile - Light Blue




**20207** 12,5 x 25 cm  
Kaymaz - Kobalt  
Antislip Tile - Cobalt



**50200** 12,5 x 12,5 cm  
Kaymaz Köşe - Sırsız  
Antislip Tile Corner - Unglazed



**50201** 12,5 x 12,5 cm  
Kaymaz Köşe - Açık Mavi  
Antislip Tile Corner - Light Blue



**50207** 12,5 x 12,5 cm  
Kaymaz Köşe - Kobalt  
Antislip Tile Corner - Cobalt

## Pötikare Profilli Kaymazlar ve Köşeleri

*Petit Carre Profiled Antislip Tiles and Corners*



**20220** 12,5 x 25 cm  
Profilli Kaymaz - Sırsız  
Profiled Antislip - Unglazed



**50220.3** 12,5 x 12,5 cm  
Profilli Kaymaz İç Köşe - Sırsız  
Profiled Antislip Internal Corner - Unglazed



**50220.4** 12,5 x 12,5 cm  
Profilli Kaymaz Dış Köşe-Sırsız  
Profiled Antislip External Corner - Unglazed



**203-2020** 25 x 25 cm  
Profilli Kaymaz - Sırsız  
Profiled Antislip - Unglazed



**203-2020İK** 25+25 x 25+25 cm  
Profilli Kaymaz İç Köşe - Sırsız  
Profiled Antislip Internal Corner - Unglazed



**203-2020DK** 25 x 25 cm  
Profilli Kaymaz Dış Köşe - Sırsız  
Profiled Antislip External Corner - Unglazed



**i** > Profilli ürünler için, ürün ölçüsüne yaklaşık 2 cm profil boyu ilave edilecektir. For profile handles, 2 cm profile length should be considered separately.

## Pötikare Çift Profilli Kaymazlar ve Köşeleri

*Petit Carre Double Profiled Antislip Tiles and Corners*



**202-2030** 12,5 x 25 cm  
Çift Profilli Kaymaz - Sırsız  
Double Profiled Antislip - Unglazed



**202-2030K** 12,5 x 12,5 cm  
Çift Profilli Kaymaz Köşe - Sırsız  
Double Profiled Antislip Corner - Unglazed




**203-2030** 25 x 25 cm  
Çift Profilli Kaymaz - Sırsız  
Double Profiled Antislip - Unglazed



**203-2030K** 25+25 x 25+25 cm  
Çift Profilli Kaymaz Köşe - Sırsız  
Double Profiled Antislip Corner - Unglazed

**i** > Çift profilli ürünler için, ürün ölçüsüne yaklaşık 4 cm profil boyu ilave edilecektir. For double profiled handle, 4 cm profile length should be considered separately.



Sherwood Exclusive Kemer  
Antalya - Türkiye



Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi  
Keçiören / Ankara / Türkiye

## Pötikare Pahlı Kaymazlar ve Köşeleri

*Petit Carre Rounded Side Stair Step Antislip Tiles and Corners*



**21200** 12,5 x 25 cm  
Pötikare Pahlı Kaymaz - Sırsız  
*Petit Carre Rounded Side Stair Step Antislip Tile - Unglazed*



**21200İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pötikare Pahlı Kaymaz İç Köşe - Sırsız  
*Petit Carre Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner - Unglazed*



**21200DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pötikare Pahlı Kaymaz Dış Köşe - Sırsız  
*Petit Carre Rounded Side Stair Step Antislip External Corner - Unglazed*



**21221** 12,5 x 25 cm  
Pahlı Kaymaz - Açık Mavi  
*Rounded Side Stair Step Antislip Tile - Light Blue*




**21221İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz İç Köşe - Açık Mavi  
*Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner - Light Blue*




**21221DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pötikare Pahlı Kaymaz Dış Köşe - Açık Mavi  
*Petit Carre Rounded Side Stair Step Antislip External Corner - Light Blue*



**21227** 12,5 x 25 cm  
Pahlı Kaymaz - Kobalt  
*Rounded Side Stair Step Antislip Tile - Cobalt*



**21227İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz İç Köşe - Kobalt  
*Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner - Cobalt*



**21227DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz Dış Köşe - Kobalt  
*Rounded Side Stair Step Antislip External Corner - Cobalt*



**21271** 12,5 x 25 cm  
Pahlı Kaymaz Kobalt - Açık Mavi  
*Rounded Side Stair Step Antislip Tile - Cobalt - Light Blue*



**21271İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz İç Köşe Kobalt - Açık Mavi  
*Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner Cobalt - Light Blue*




**21271DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz Dış Köşe Kobalt - Açık Mavi  
*Rounded Side Stair Step Antislip External Corner Cobalt - Light Blue*

## Pötikare Pahlı Kaymazlar ve Köşeleri


*Petit Carre Rounded Side Stair Step Antislip Tiles and Corners*




**21277** 12,5 x 25 cm  
Pahlı Kaymaz Açık Mavi - Kobalt  
*Rounded Side Stair Step Antislip Tile - Light Blue - Cobalt*



**21277İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz İç Köşe Açık Mavi - Kobalt  
*Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner - Light Blue - Cobalt*



**21277DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz Dış Köşe Açık Mavi-Kobalt  
*Rounded Side Stair Step Antislip External Corner - Light Blue - Cobalt*



**21211** 12,5 x 25 cm  
Pahlı Kaymaz Açık Mavi - Sırsız  
*Rounded Side Stair Step Antislip Tile Light Blue - Unglazed*



**21211İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz İç Köşe Açık Mavi - Sırsız  
*Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner - Light Blue - Unglazed*



**21211DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz Dış Köşe Açık Mavi - Sırsız  
*Rounded Side Stair Step Antislip External Corner - Light Blue - Unglazed*



**21217** 12,5 x 25 cm  
Pahlı Kaymaz Kobalt - Sırsız  
*Rounded Side Stair Step Antislip Tile Cobalt - Unglazed*



**21217İK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz İç Köşe Kobalt - Sırsız  
*Rounded Side Stair Step Antislip Internal Corner - Cobalt - Unglazed*



**21217DK** 12,5 x 12,5 cm  
Pahlı Kaymaz Dış Köşe Kobalt - Sırsız  
*Rounded Side Stair Step Antislip External Corner - Cobalt - Unglazed*




Tropicana Residence  
Side - Antalya - Türkiye

## Pötikare Merdiven Kaymazları ve Köşeleri


*Petit Carre Antislip Stair Step Tiles and Corners*




**28217** 25 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı - Kobalt - Sırsız  
*Petit Carre Stair Step Antislip - Cobalt - Unglazed*



**28271** 25 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı - Kobalt - Açık Mavi  
*Petit Carre Stair Step Antislip - Cobalt - Light Blue*



**28217 SAĞ** 25 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı Bitiş Parçası Sağ - Kobalt - Sırsız  
*Petit Carre Stair Step Antislip Ending Part Right - Cobalt - Unglazed*



**28271 SAĞ** 25 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı Bitiş Parçası Sağ - Kobalt - Açık Mavi  
*Petit Carre Stair Step Antislip Ending Part Right - Cobalt - Light Blue*



**28217 SOL** 25 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı Bitiş Parçası Sol - Kobalt - Sırsız  
*Petit Carre Stair Step Antislip Ending Part Left - Cobalt - Unglazed*



**28271 SOL** 25 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı Bitiş Parçası Sol - Kobalt - Açık Mavi  
*Petit Carre Stair Step Antislip Ending Part Left - Cobalt - Light Blue*

## Infinity Tutamak ve Merdiven Kaymazı

*Infinity Handle and Stair Tile*



**26200** 25 x 50 cm  
Infinity Tutamak / Merdiven Kaymazı - Sırsız  
*Infinity Handle / Stair Tile - Unglazed*



**26217** 25 x 50 cm  
Infinity Tutamak / Merdiven Kaymazı - Kobalt - Sırsız  
*Infinity Handle / Stair Tile - Cobalt - Unglazed*



## Pötikare Merdiven Kaymazları ve Köşeleri - L

*Petit Carre Antislip Stair Step Tiles and Corners - L*




**207-2027** 30 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı L - Kobalt - Sırsız  
*Petit Carre Antislip Stair Step Tile L - Cobalt - Unglazed*



**217-2027** 30 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı L - Kobalt - Açık Mavi  
*Petit Carre Antislip Stair Step Tile L - Cobalt - Light Blue*




**207-2027İK** 30 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı İç Köşe L - Kobalt - Sırsız  
*Petit Carre Antislip Stair Step Internal Corner L - Cobalt - Unglazed*



**217-2027İK** 30 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı İç Köşe L - Kobalt - Açık Mavi  
*Petit Carre Antislip Stair Step Internal Corner L - Cobalt - Light Blue*



**207-2027DK** 30 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı Dış Köşe L - Kobalt - Sırsız  
*Petit Carre Antislip Stair Step External Corner L - Cobalt - Unglazed*



**217-2027DK** 30 x 30 cm  
Pötikare Merdiven Kaymazı Dış Köşe L - Kobalt - Açık Mavi  
*Petit Carre Antislip Stair Step External Corner L - Cobalt - Light Blue*



Nirvana Lagoon Luxury  
Kemer - Antalya - Türkiye

## İç ve Dış Bükey Parçalar Concave and Convex Parts



## İç ve Dış Bükey Parçalar - 2 Concave and Convex Parts - 2



## 90° Porselen Köşebentler 90° Porcelain Brackets

### C SERİSİ İÇ KÖŞEBENTLER INTERNAL BRACKETS - C SERIES



### C SERİSİ DIŞ KÖŞEBENTLER EXTERNAL BRACKETS - C SERIES



### B SERİSİ İÇ KÖŞEBENTLER INTERNAL BRACKET - B SERIES



### B SERİSİ DIŞ KÖŞEBENTLER EXTERNAL BRACKETS - B SERIES



Villa Beyza  
Marmara Ereğlisi - Tekirdağ



TS EN 14411 ISO 9001:2015

## Dış Mekan ve Teras Kaymazları Outdoor and Terrace Antislip Tiles



**209-2100** 33x66 cm  
Slate, Kaymaz Karo - Bej  
Slate, Antislip Tile - Beige



**209-2109.1** 33x66 cm  
Slate, Kaymaz Karo - Gri  
Slate, Antislip Tile - Grey



**209-2109.2** 33x66 cm  
Slate, Kaymaz Karo - Antrasit  
Slate, Antislip Tile - Anthracite



**208-8000** 33x50 cm  
Apache, Kaymaz Karo - Sırsız  
Apache, Antislip Tile - Unglazed



**208-8009.1** 33x50 cm  
Apache, Kaymaz Karo - Gri  
Apache, Antislip Tile - Grey



**208-8009.2** 33x50 cm  
Apache, Kaymaz Karo - Antrasit  
Apache, Antislip Tile - Anthracite



**25400** 25x25 cm  
Rölyef, Kaymaz Karo- Bej  
Relief, Antislip Tile - Beige



**25404** 25x25 cm  
Rölyef, Kaymaz Karo - Kotto  
Relief, Antislip Tile - Cotto



**25400-K** 25x25 cm  
Rölyef, Kaymaz  
Korundlu - Bej  
Relief, Antislip Tile  
(With corund) - Beige



**25404-K** 25x25 cm  
Rölyef, Kaymaz  
Korundlu - Kotto  
Relief, Antislip Tile  
(With corund) - Cotto

## Yağmur Kanalları Rain Channels



**70100** 12,5 x 25 cm  
Yağmur Kanalı - Sırsız  
Rain Channel - Unglazed



**70110** 12,5 x 25 cm  
Yağmur Kanalı Delikli - Sırsız  
Perforated Rain Channel -  
Unglazed



**70120** 12,5 x 25 cm  
Yağmur Kanalı Tek Taraf - Sırsız  
One-Sided Rain Channel -  
Unglazed



**70130** 12,5 x 12,5 cm  
Yağmur Kanalı Köşe - Sırsız  
Rain Channel Corner -  
Unglazed



## Antibakteriyel Porselen Karolar - 12,5x25 cm

### Antibacterial Porcelain Tiles - 12,5x25 cm



**80123A**  
Beyaz  
White



**80121.2A**  
Mavi  
Blue




**80121.3A**  
Açık Mavi  
Light Blue



**80127A**  
Kobalt  
Cobalt

## Antibakteriyel Porselen Karolar - 25x50 cm


### Antibacterial Porcelain Tiles - 25x50 cm



Temizleme esnasında veya önceden kalan mikroplar yüzeyde rahatça çoğalabilir. Antibakteriyel porselen karolar ile kaplı yüzeyler, mikrop çoğalmasını önleyerek kalıcı koruma sağlar, dezenfeksiyonu destekler. Antimikrobiyal etki, ürün ömrü boyunca devam eder.

*During cleaning or before it the existing microbes on the surface can easily be reproduced. Surfaces covered with antibacterial porcelain tiles provide permanent protection by preventing germ growth and support disinfection. The antimicrobial effect persists throughout the life of the product.*

*Les surfaces recouvertes de carreaux de porcelaine antibactériens offrent une protection permanente en empêchant la croissance des germes et favorisent la désinfection. L'effet antimicrobien persiste pendant toute la durée de vie du produit.*



**80143A**  
Antibakteriyel Porselen Karo - Beyaz  
Antibacterial Porcelain Tiles - White



**80141.2A**  
Antibakteriyel Porselen Karo - Mavi  
Antibacterial Porcelain Tiles - Blue



**80141.3A**  
Antibakteriyel Porselen Karo - Açık Mavi  
Antibacterial Porcelain Tiles - Light Blue



**80147A**  
Antibakteriyel Porselen Karo - Kobalt  
Antibacterial Porcelain Tiles - Cobalt

TR

### Antibakteriyel Karolar

#### Gümüşün Doğadan Gelen Mucizevi Dokunuşu

Porselen karoların üretimi sırasında sır katmanları arasına gümüş iyon katkı malzemesi eklenerek antibakteriyel karolar elde edilir. Havuzlarda hijyen oluşturan bu karolar, anti alerjendir ve insan cildine dosttur. Havuzlarda sağlıklı bir su oluşumu sağlar, havuz içinde bakteri, virüs, mikrop, mantar, küf ve kısmen yosun oluşumunu engeller, bu sayede havuzlarda kimyasal klor ve yosun öldürücü kullanımı da azalır.

ENG

### Antibacterial Tiles

#### The miraculous touch of silver comes from nature

*During the production of porcelain tiles, silver ion additive material is added between the glaze layers to obtain antibacterial tiles. These tiles, which create hygiene in pools, are anti-allergenic and friendly to human skin. It provides a healthy water formation, prevents the formation of bacteria, viruses, germs, fungi, mold and partially algae in the pool, thereby it reduces the use of chemical chlorine and algae killers in the pools.*

FR

### Carreaux Antibactériens

#### La miraculeuse touche d'argent de la nature

*Lors de la production des carreaux de porcelaine, un additif à base d'ions d'argent est ajouté entre les couches d'émail. On obtient ainsi des carreaux antibactériens. Ces carreaux, qui créent une hygiène dans les piscines, sont anti-allergéniques et respectueux de la peau humaine. Ils assurent une formation saine de l'eau dans les piscines, empêchent la formation de bactéries, de virus, de microbes, de champignons, de moisissures et partiellement d'algues dans la piscine, ce qui réduit l'utilisation de chlore chimique et de produits de destruction des algues dans les piscines. Les microbes peuvent facilement se reproduire à la surface pendant ou avant le nettoyage.*

## Olimpik Seri Porselen Karolar - 12,5x25 cm

Olympic Series Porcelain Tiles - 12,5x25 cm



**80127**  
Kobalt  
Cobalt



**80121.1**  
Koyu Mavi  
Dark Blue



**80121.2**  
Mavi  
Blue



**80121.3**  
Açık Mavi  
Light Blue



**80121.4**  
Su Mavisi  
Aqua Blue



**80123**  
Beyaz  
White



**80129.1**  
Gri  
Grey



**80129**  
Siyah  
Black



**80122.1**  
Koyu Yeşil  
Dark Green



**80122.2**  
Yeşil  
Green



**80122.7**  
Açık Yeşil  
Light Green



**80122.3**  
Turkuaz  
Turquoise



**80125**  
Kırmızı  
Red



**80126**  
Sarı  
Yellow

## Olimpik Seri Porselen Karolar - 25x50 cm

Olympic Series Porcelain Tiles - 25x50 cm



**80147** 25 x 50 cm  
Porselen Karo - Kobalt  
Porcelain Tile - Cobalt



**80141.3** 25 x 50 cm  
Porselen Karo - Açık Mavi  
Porcelain Tile - Light Blue



**80143** 25 x 50 cm  
Porselen Karo - Beyaz  
Porcelain Tile - White



**80145** 25 x 50 cm  
Porselen Karo - Kırmızı  
Porcelain Tile - Red



**801497** 25 x 50 cm  
Porselen Karo - Altın Ayna  
Porcelain Tile - Gold Mirror

## Olimpik Seri Porselen Kaymaz Karolar - 12,5x25 cm

Olympic Series Porcelain Antislip Tiles - 12,5x25 cm



**80137** 12,5 x 25 cm  
Kaymaz Karo - Kobalt  
Antislip Tile - Cobalt




**80131.3** 12,5 x 25 cm  
Kaymaz Karo - Açık Mavi  
Antislip Tile - Light Blue




**80133** 12,5 x 25 cm  
Kaymaz Karo - Beyaz  
Antislip Tile - White

## Olimpik Seri Porselen Kaymaz Karolar - 25x50 cm

Olympic Series Porcelain Antislip Tiles - 25x50 cm



**80177** 25 x 50 cm  
Porselen Karo - Kobalt  
Porcelain Tile - Cobalt



**80171.3** 25 x 50 cm  
Porselen Kaymaz Karo - Açık Mavi  
Porcelain Antislip Tile - Light Blue



**80173** 25 x 50 cm  
Porselen Kaymaz Karo - Beyaz  
Porcelain Antislip Tile - White



Belek Beach Resort Hotel  
Antalya - Türkiye



Sentido Gold Island Hotel  
Alanya / Antalya / Türkiye



## Tünel Sistem *Tunnel System*



K807 25x30 cm



K701 20x25 cm



K721 20x25 cm


Filter



00076.3 Ø75




K731 20x20 cm



K741 21,5x21,5 cm

## İçten Taşma Kanalı - 1 (Açık Mavi) *Internal Overflow Channel - 1 (Light Blue)*



K101 15x25 cm



K121 15x25 cm



K131 15x15 cm



K141 16x16 cm



K151 15x12,5 cm



K161 15x12,5 cm

## İçten Taşma Kanalı - 1 (Beyaz) *Internal Overflow Channel - 1 (White)*



K103 15x25 cm



K123 15x25 cm



K133 15x15 cm



K143 16x16 cm





K153 15x12,5 cm



K163 15x12,5 cm

Serapool  
Monoblock



İçi Boşluklu Kanal: Hijyen ve donma direnci açısından riskler barındırır.  
*Channel piece with cavities: The result is risks with regard to hygiene, stability and frost resistance.*



### İçten Taşma Kanalı - 1 (Gri) *Internal Overflow Channel - 1 (Grey)*



K109.1 15x25 cm



K129.1 15x25 cm



K139.1 15x15 cm



K149.1 16x16 cm



K159.1 15x12,5 cm



K169.1 15x12,5 cm

### İçten Taşma Kanalı - 1 (Kobalt) *Internal Overflow Channel - 1 (Cobalt)*



K107 15x25 cm




K127 15x25 cm



K137 15x15 cm



K147 16x16 cm




K157 15x12,5 cm



K167 15x12,5 cm

### İçten Taşma Kanalı - 2 (Açık Mavi) *Internal Overflow Channel - 2 (Light Blue)*



K201 24x25 cm



K221 24x25 cm



K231 24x24 cm



K241 24x24 cm




K251 24x12,5 cm




K261 24x12,5 cm



### Savak Kanalı - 1 (Açık Mavi) *Weir Channel - 1 (Light Blue)*




K601 22,5x25 cm



K621 22,5x25 cm



K631 22,5x23 cm



K651 22,5x12,5 cm



K661 22,5x12,5 cm

### Savak Kanalı - 2 (Açık Mavi) *Weir Channel - 2 (Light Blue)*



K501 18,5x25 cm



K521 18,5x25 cm



K531 18,5x20 cm



K551 18,5x12,5 cm



K561 18,5x12,5 cm

### Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 1 (Açık Mavi) *Top Overflow Channel With Handle - 1 (Light Blue)*




K301 24x25 cm



K321 24x25 cm



K331 24x24 cm



K341 25x25 cm



K351 24x12,5 cm



K361 24x12,5 cm

## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 1 (Beyaz)

Top Overflow Channel With Handle - 1 (White)



K303 24x25 cm



K323 24x25 cm



K333 24x24 cm



K343 25x25 cm



K353 24x12,5 cm



K363 24x12,5 cm

## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 1 (Gri)

Top Overflow Channel With Handle - 1 (Grey)



K309.1 24x25 cm



K329.1 24x25 cm



K339.1 24x24 cm



K349.1 25x25 cm



K359.1 24x12,5 cm



K369.1 24x12,5 cm

## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 1 (Kobalt)

Top Overflow Channel With Handle - 1 (Cobalt)



K307 24x25 cm



K327 24x25 cm



K337 24x24 cm



K347 25x25 cm



K357 24x12,5 cm



K367 24x12,5 cm



## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 3 (Açık Mavi)

Top Overflow Channel With Handle - 3 (Light Blue)



K401 29x25 cm



K421 29x25 cm



K431 29x29 cm



K441 31x31 cm



K451 29x12,5 cm



K461 29x12,5 cm

## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 3 (Beyaz)

Top Overflow Channel With Handle - 3 (White)



K403 29x25 cm



K423 29x25 cm



K433 29x29 cm



K443 31x31 cm



K453 29x12,5 cm



K463 29x12,5 cm

## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 3 (Gri)

Top Overflow Channel With Handle - 3 (Grey)



K409.1 29x25 cm



K429.1 29x25 cm



K439.1 29x29 cm



K449.1 31x31 cm



K459.1 29x12,5 cm



K469.1 29x12,5 cm



## Üstten Taşma Kanalı Tutamaklı - 3 (Kobalt)

Top Overflow Channel With Handle - 3 (Cobalt)



K407 29x25 cm



K427 29x25 cm



K437 29x29 cm



K447 31x31 cm



K457 29x12,5 cm



K467 29x12,5 cm

## Profilli Kanal - 1 (Açık Mavi)


Niche Type Profiled Channel - 1 (Light Blue)



KP101 24x25 cm



KP121 24x25 cm



KP131 24x24 cm



KP141 25,5x25,5 cm



KP151 24x12,5 cm



KP161 24x12,5 cm

## Profilli Kanal - 1 (Beyaz)

Niche Type Profiled Channel - 1 (White)



KP103 24x25 cm



KP123 24x25 cm



KP133 24x24 cm



KP143 25,5x25,5 cm



KP153 24x12,5 cm



KP163 24x12,5 cm



## Profilli Kanal - 1 (Gri)

Niche Type Profiled Channel - 1 (Grey)



KP109.1 24x25 cm



KP129.1 24x25 cm



KP139.1 24x24 cm



KP149.1 25,5x25,5 cm



KP159.1 24x12,5 cm



KP169.1 24x12,5 cm

## Profilli Kanal - 1 (Kobalt)

Niche Type Profiled Channel - 1 (Cobalt)



KP107 24x25 cm



KP127 24x25 cm



KP137 24x24 cm



KP147 25,5x25,5 cm



KP157 24x12,5 cm



KP167 24x12,5 cm

## Profilli Kanal - 2 (Açık Mavi)

Niche Type Profiled Channel - 1 (Light Blue)



KP201 29x25 cm



KP221 29x25 cm



KP231 29x29 cm



KP241 31x31 cm



KP251 29x12,5 cm



KP261 29x12,5 cm

**Profilli Kanal - 2 (Beyaz)***Niche Type Profiled Channel - 2 (White)*

KP203 29x25 cm



KP223 29x25 cm



K233 29x29 cm



KP243 31x31 cm



K253 29x12,5 cm



KP263 29x12,5 cm

**Profilli Kanal - 2 (Gri)***Niche Type Profiled Channel - 2 (Grey)*

KP209.1 29x25 cm



KP229.1 29x25 cm



KP239.1 29x29 cm



KP249.1 31x31 cm



KP259.1 29x12,5 cm



KP269.1 29x12,5 cm

**Profilli Kanal - 2 (Kobalt)***Niche Type Profiled Channel - 2 (Cobalt)*

KP207 29x25 cm



KP227 29x25 cm



KP237 29x29 cm




KP247 31x31 cm



KP257 29x12,5 cm





KP267 29x12,5 cm

**Pötikare Porselen Izgara ve Köşesi***Petit Carre Porcelain Grating and Corner*IP910 20 x 50 cm  
Krem - CreamIP900 25 x 50 cm  
Krem - CreamIP900K 38,5 x 38,5 cm  
Krem - Cream**Paslanmaz Telli ABS Izgaralar *Stainless Steel Wire ABS Gratings***

TEK GEÇMELİ - SINGLE JOINT

00023.1 20 cm  
Krem - Cream00028.1 25 cm  
Krem - Cream\*00028.3 25 cm  
Gri - Grey

ÇİFT GEÇMELİ - DOUBLE JOINT



00020.1 20 cm  
Krem - Cream00025.1 25 cm  
Krem - Cream\*00025.3 25 cm  
Gri - Grey**Izgara Köşeleri 90°***Grating Corners 90°*00021.1 20 cm  
Krem - Cream00026.1 25 cm  
Krem - Cream00022.1 20 cm  
Krem - Cream00027.1 25 cm  
Krem - Cream**Izgara Köşeleri 45°***Grating Corners 45°***Izgara Profilleri *Grating Profiles***00011.1  
PVC Köşebent - Krem  
PVC Angle - Cream\*00011.3  
PVC Köşebent - Gri  
PVC Angle - Grey








Kirman Sidemarin Beach & Spa Hotel  
Kumköy - Antalya - Türkiye



1.40m






A	0.25 m (+ - 0.05)
B	0.50 m
C	0.30 m
D	1.00 m
E	2.00 m (min) 2.50 m (tercih edilir, preferred)
F	2.00 m
G	0.50 m / 0.75 m
H	0.50x0.50 m

No	KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	RENK COLOUR	ÖLÇÜ DIMENSION	
				l	b
1	80121.3	Porselen Karo Porcelain Tile	Açık Mavi Light Blue	245	120
2	80127	Porselen Karo Porcelain Tile	Kobalt Cobalt	245	120
3	20201	Pötikare Kaymaz Petit Carre Antislip Tile	Açık Mavi Light Blue	245	120
4	20207	Pötikare Kaymaz Petit Carre Antislip Tile	Kobalt Cobalt	245	120

Fenerbahçe Spor Kulübü - İstanbul




Takla atan yüzücülerin kaymaması için havuzun kısa kenarlı duvarında kaymaz malzeme kullanılması gereklidir.

A non-sliding material should be used in the short edged wall of the pool so that the somersaulting swimmers do not slide.





# Tam Olimpik Yüzme Havuzu (25x50 cm)

## Full Olympic Swimming Pool (25x50 cm)



No	KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	RENK COLOUR	ÖLÇÜ DIMENSION	
1	17207	Pötikare Tutamak - L Petit Carre Handle - L	Kobalt Cobalt	25	25
2	37207	Pötikare Tutamak - L İç Köşe Petit Carre Handle - L Internal Corner	Kobalt Cobalt	25	25
3	20200	Pötikare Kaymaz Petit Carre Antislip Tile	Sırsız Unglazed	25	12,5
4	21217	Pötikare Pahlı Kaymaz Petit Carre Bevelled Side Step Antislip Tile	Kobalt + Sırsız Cobalt + Unglazed	25	12,5
5	20201	Pötikare Kaymaz Petit Carre Antislip Tile	Açık Mavi Light Blue	25	12,5
6	20207	Pötikare Kaymaz Petit Carre Antislip Tile	Kobalt Cobalt	25	12,5
7	21271	Pötikare Pahlı Kaymaz Petit Carre Bevelled Side Step Antislip Tile	Kobalt + Açık Mavi Cobalt + Light Blue	25	12,5
8	00028.1	ABS Izgara ABS Grating	Krem Cream	25	
9	00026.1	ABS Izgara Köşe ABS Grating Corner	Krem Cream	25	
10	00011.1	PVC Profil PVC Profile	Krem Cream		
11	80121.3	Porselen Karo Porcelain Tile	Açık Mavi Light Blue	25	12,5
12	80127	Porselen Karo Porcelain Tile	Kobalt Cobalt	25	12,5







Marriott Hotel Asia  
İstanbul

TS 13661 Havuzların Su Derinliği, Kişi Başına Düşen Su Alanı, Anma Yüku ve Debisi  
Water Depth of the TS Pools, Water Area Per a Person, Nominal Load and Flow

HAVUZ TİPİ	POOL TYPE	SU DERİNLİĞİ (m) WATER DEPTH (m)	KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU DÜZEYİ (m <sup>2</sup> ) WATER LEVEL PAR A PERSON (m <sup>2</sup> )
Atlama Havuzu	Jumping Pool	3.40	4.5
Derin Havuzlar	Deep Pools	> 1.35	4.5
Derinliği Değişen (I) Havuzlar	Pools with variable depths (I)	0.30 - 1.80	2.7
Dalga Havuzu	Wave Pool 2	≥ 0.60	≤ 1.35 m için 4.5 > 1.35 m için 2.70
Siğ Havuzlar	Shallow Pools	0.6 - 1.35	2.7
Su Atraksiyonu Olan Havuzlar	Pools with Water Shows	0.6 - 1.35	2.7
Kaydırak Havuzları	Slide Pools	1.0 - 1.35	-
Çocuk Havuzları	Child Pools	≤ 0.5	2
Ayak Yıkama Havuzu	Foot Washing Pool	0.10 - 0.15	2
Küçük Havuz	Little Pool	≤ 1.35	12.0
Masaj Havuzları (Kombine Kullanım)	Massage Pools (Combined Use)	≤ 1.0	-
Terapi Havuzları	Therapy Pools	≤ 1.35	4
Hareket Havuzları	Acton Pools	≤ 1.35	4
Soğuk Su (Şok) Havuzları	Cold Water (Shock) Pools	1.10 - 1.5	-

i > Derinliği değişebilen tüm bölümler en düşük derinliğe göre hesaplanır. All parts with changeable depths are calculated according to the lowest depth.  
> Derin ve siğ bölümler dalga havuzları ve farklı derinlikleri olan havuzlarda her bölüm ayrı ayrı hesaplanır ve toplanır. In pools with deep and shallow parts and various depths and in wave pools, each part is calculated and added separately.

BOYUT VE YÜZEY KALİTESİ Dimensions and Surface Quality	TEST STANDARD NO Test Method	Group Ala Eb ≤ 0,5 % EK-M	Group Bla Eb ≤ 0,5 % EK-G			
			DOĞAL / Natural	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
<b>UZUNLUK GENİŞLİK / Length And Width</b>			(%)	(mm)	(%)	(mm)
Her bir karonun (2 veya 4 kenar) ortalama boyutunun çalışma boyutundan (W) sapması, The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)	EN ISO 10545-2	± 2,0 %	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	
Her bir karonun (2 veya 4 kenar) ortalama boyutunun 10 deney numunesinin boyutlarının ortalamasından (20 veya 40 kenar) sapması, The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of 10 test specimens (20 or 40 sides)	EN ISO 10545-2	± 1,5 %				
<b>KALINLIK / Thickness</b>						
Her bir karonun kalınlık ortalamasının çalışma kalınlığından sapması, The permissible deviation, of the average thickness of each tile from the work size thickness	EN ISO 10545-2	± 10 %	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	
<b>KENARLARIN DÜZGÜNLÜĞÜ / Straightness Of Sides</b>						
İlgili çalışma boyutuna göre düzgünlükten en çok sapma, The maximum permissible deviation from straightness, related to the corresponding work sizes	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	
<b>GÖNYEDEN SAPMA / Rectangularity</b>						
İlgili çalışma boyutuna göre gönyeden en çok sapma, The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes.	EN ISO 10545-2	± 1,0 %	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
<b>YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ / Surface Flatness</b>						
a- Çalışma boyutundan hesaplanan köşegene göre merkez eğriliği, Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes;	EN ISO 10545-2	± 1,5 %	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
b-İlgili kenarın çalışma boyutuna göre kenar eğriliği, Edge curvature, related to the corresponding work sizes;	EN ISO 10545-2	± 1,5 %	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
c-Çalışma boyutundan hesaplanan köşegene göre yüzey çarpıklığı, Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes.	EN ISO 10545-2	± 1,5 %	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
<b>YÜZEY KALİTESİ Surface quality</b>	EN ISO 10545-2	Karoların en az % 95'inde, görünümü bozacak gözle görülür kusurlar olmamalıdır. A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles				
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLER / Physical Properties</b>						
<b>SU EMME (%) Water absorption (in % by mass)</b>	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5 % ( Her bir karoda maksimum % 0,6) Eb ≤ 0,5 % (Individual maximum 0,6 %)				
<b>KIRILMA DAYANIKLILIĞI / Breaking strength</b>						
Kalınlık ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Min. 1300 N Not less than 1300 N	Min. 1300 N / Not less than 1300 N			
Kalınlık < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Min. 600 N Not less than 600 N	Min. 700 N Not less than 700 N			
<b>EĞİLME DAYANIMI Flexural tensile strength or modulus of rupture</b>	EN ISO 10545-4	Min. 28 (N/mm <sup>2</sup> ) (Her bir karoda min. % 21 N/mm <sup>2</sup> ) Average minimum 28 N/mm <sup>2</sup> Individual minimum 21 N/mm <sup>2</sup>	Min. 35 (N/mm <sup>2</sup> ) (Her bir karoda min. % 32 N/mm <sup>2</sup> ) Average minimum 35 N/mm <sup>2</sup> Individual minimum 32 N/mm <sup>2</sup>			
<b>AŞINMA DAYANIMI Abrasion resistance</b>						
Sırsız karolarda derin aşınma direnci / Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	EN ISO 10545-6	Max.275 mm <sup>3</sup>	Max.175 mm <sup>3</sup>			
<b>LİNEER ISIL GENLEŞME KATSAYISI / Coefficient of linear thermal expansion</b>	EN ISO 10545-8	< 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>				
<b>TERMAL ŞOK DİRENCİ / Thermal shock resistance</b>	EN ISO 10545-9	Dayanıklıldır. / Resistant				
<b>ÇATLAMA DAYANIKLILIĞI / Cracking resistance</b>	EN ISO 10545-11	Dayanıklıldır. / Resistant				
<b>DONMA DİRENCİ / Frost resistance</b>	EN ISO 10545-12	Dayanıklıldır. / Resistant				
<b>KAYMAZLIK (Yer Karoları) Slipperiness (Floor Tiles)</b>	CEN / TS 16165	Kaymazlık değeri için katalogta ilgili seriye bakınız See the corresponding series in the catalogue For a non-slip value				
<b>BAĞ DAYANIMI Bond strength / adhesion a) Çimento esaslı C2 tipi yapıştırıcı a) Cementitious adhesives</b>	EN 12004-2:2017	-----	> 1 N/mm <sup>2</sup>			
<b>RUTUBET GENLEŞMESİ (%) / Moisture expansion</b>	EN ISO 10545-10	Max.% 0,05				
<b>KÜÇÜK RENK FARKLILIKLARI TAYİNİ / Small colour differences</b>	EN ISO 10545-16	ΔEcmc < 1				
<b>DARBE DİRENCİ Impact resistance</b>	EN ISO 10545-5	-----	Min. 0,55			
<b>YANGINA TEPKİ Reaction to Fire</b>	-	A1FL	A1 / A1FL			
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLER / Chemical Properties</b>						
<b>LEKELENMEYE DAYANIKLILIK / Resistance to staining</b>	EN ISO 10545-14	Min 3. Sınıf	Min 5. Sınıf			
<b>DÜŞÜK DERİŞİMLİ ASİT VE BAZLARA DAYANIKLILIK Resistance to low concentrations of acids and alkalis</b>	EN ISO 10545-13	LA				
<b>YÜKSEK DERİŞİMLİ ASİT VE BAZLARA DAYANIKLILIK No<sup>1</sup> Resistance to high concentrations of acids and alkalis No<sup>1</sup></b>	EN ISO 10545-13	HA				
<b>EVLERDE KULLANILAN TEMİZLİK MALZEMELERİNE VE YÜZME HAVUZU TUZLARINA DAYANIKLILIK Resistance to household chemicals and swimming pool salts</b>	EN ISO 10545-13	A				
<b>AÇIĞA ÇIKAN KURŞUN VE KADMIYUM Release of dangerous substances (Lead and Cadmium)</b>	EN ISO 10545-15	Kurşun (Lead) < 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Kadmiyum (Cadmium) < 0,01 mg/dm <sup>2</sup>				

Not: Serapool ürünleri, yukarıdaki tabloda belirtilen standartlara uygundur. / All Serapool products are compliant with the standards indicated on the table above.